

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種類	数量(単位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1		別添図のとおり※1	別添図のとおり※1			
採取年月日	令和	年	月	日	令和	年	月
検査結果が得られた日	令和	年	月	日	令和	年	月
水質検査結果	別添図のとおり		別添図のとおり	別添図のとおり			
異状の有無	有・無		有・無	有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和		年	月	日	令和	年

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びビ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1		別添図のとおり※1	別添図のとおり※1			
採取日	令和5年	5月	9日	令和5年	5月	9日	令和5年
検査結果が得られた日	令和5年	5月	23日	令和5年	5月	22日	令和5年
電気伝導率※4				(上流)	4.7mS/m	(下流)	13mS/m
塩化物イオン濃度※4				(上流)	8.8mg/L	(下流)	12mg/L
水素イオン濃度			8.1				
生物化学的酸素要求量			1.5mg/L				
化学的酸素要求量			16mg/L				
浮遊物質			9.1mg/L				
窒素含有量			6.2mg/L				
異状の有無				有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2				令和	年	月	日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点	検	日	擁	壁	等	遮	水	工	調	整	池	融	雪	防	凍	措置	残余容量 年1回以上 測定
異状の有無	有・無	年	月	日	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年	月	日	年	月	日	年	月	年	月	日	年	月	年	月	日	測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 別	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和5年 5月 24日	令和5年 5月 24日
検査結果が得られた日	令和5年 6月 7日	令和5年 6月 6日
電気伝導率※4		(上流) 6.1mS/m (下流) 15mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.7mg/L (下流) 14mg/L
水素イオン濃度	7.8	
生物化学的酸素要求量	1.3mg/L	
化学的酸素要求量	10mg/L	
浮遊物質濃度	1.5mg/L	
窒素含有量	6.9mg/L	
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日 付とその内容※2		令和 年 月 日 令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ】

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	防凍措置	残 余 容 量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2					測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 別	数 量 (単 位)
可燃ごみ	() /月
不燃ごみ	() /月
粗大ごみ	() /月
し尿等汚泥	() /月
その他 ()	() /月
その他 ()	() /月
その他 ()	() /月
その他 ()	() /月
その他 ()	() /月

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水		地 下 水		残 余 容 量 年1回以上 測定
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	測 定 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	測 定 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定結果
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日		令和 年 月 日		m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水		地 下 水		残 余 容 量 年1回以上 測定
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取日	令和5年 6月 9日	令和5年 6月 9日	令和5年 6月 9日	令和5年 6月 9日	測 定 日
検査結果が得られた日	令和5年 6月 23日	令和5年 6月 22日	令和5年 6月 22日	令和5年 6月 22日	測 定 日
電気伝導率※4			(上流) 5.2mS/m	(下流) 5.4mS/m	
塩化物イオン濃度※4			(上流) 8.6mg/L	(下流) 8.2mg/L	
水素イオン濃度	8.0				
生物化学的酸素要求量	0.9mg/L				
化学的酸素要求量	9.6mg/L				
浮遊物質	0.9mg/L				
窒素含有量	7.9mg/L				
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2	令和 年 月 日		令和 年 月 日		

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等		遮 水 工		調 整 池		防 凍 措 置		残 余 容 量 年1回以上 測定
	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	
異状の有無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		測定結果

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1		別添図のとおり※1		別添図のとおり※1		
採取年月日	令和	年	月	日	令和	年	月
検査結果が得られた日	令和	年	月	日	令和	年	月
水質検査結果	別添図のとおり		別添図のとおり		別添図のとおり		
異状の有無	有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和		年		月		

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1		別添図のとおり※1		別添図のとおり※1		
採取日	令和5年	7月	13日	令和5年	7月	13日	令和5年 7月 13日
検査結果が得られた日	令和5年	7月	27日	令和5年	7月	26日	令和5年 7月 26日
電気伝導率※4					(上流) 5.0mS/m (下流) 14mS/m		
塩化物イオン濃度※4					(上流) 9.8mg/L (下流) 13mg/L		
水素イオン濃度	7.9						
生物化学的酸素要求量	1.6mg/L						
化学的酸素要求量	14mg/L						
浮遊物質	2.5mg/L						
窒素含有量	5.8mg/L						
異状の有無	有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		
必要な措置を講じた日付とその内容※2	令和		年		月		

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点	検	日	擁	壁	等	遮	水	工	調	整	池	融	融	防	凍	残	存
異状の有無	有 ・ 無	年	月	日	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年	回
測定結果	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	測定	以上
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	令和		年		月		日		年		月		日		年		m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	別添図のとおり※1	地 下 水	放 流 水	地 下 水	等
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	別添図のとおり※1
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	別添図のとおり
水質検査結果	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	別添図のとおり※1	放 流 水	地 下 水	水	等
採取日	令和5年 8月 3日	令和5年 8月 3日	令和5年 8月 3日	令和5年 8月 3日	別添図のとおり※1
検査結果が得られた日	令和5年 8月 24日	令和5年 8月 24日	令和5年 8月 23日	令和5年 8月 23日	令和5年 8月 23日
電気伝導率※4			(上流) 5.0mS/m	(下流) 14mS/m	
塩化物イオン濃度※4			(上流) 8.0mg/L	(下流) 12mg/L	
水素イオン濃度	8.4				
生物化学的酸素要求量	1.3mg/L				
化学的酸素要求量	9.7mg/L				
浮遊物質質量	0.5未満mg/L				
窒素含有量	6.4mg/L				
異状の有無	有 ・ 無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2			令和 年 月 日	令和 年 月 日	

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融 雪 設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 別	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水	等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和5年 9月 8日	令和5年 9月 8日	令和5年 9月 8日
検査結果が得られた日	令和5年 9月 22日	令和5年 9月 21日	令和5年 9月 21日
電気伝導率※4		(上流) 5.9mS/m	(下流) 190mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 9.0mg/L	(下流) 480mg/L
水素イオン濃度	8.1		
生物化学的酸素要求量	1.4mg/L		
化学的酸素要求量	8.9mg/L		
浮遊物質	2.7mg/L		
窒素含有量	8.8mg/L		
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	防凍措置	貯水容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2					測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。

※1 処分場の平面図に位置を示すこと。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置（年1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水	地 下 水	等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びビ】

採取場所	放 流 水	地 下 水	等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和5年 10月 11日	令和5年 10月 11日	令和5年 10月 11日
検査結果が得られた日	令和5年 10月 25日	令和5年 10月 24日	令和5年 10月 24日
電気伝導率※4		(上流) 6.2mS/m	(下流) 14mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.6mg/L	(下流) 13mg/L
水素イオン濃度	8.6		
生物化学的酸素要求量	1.2mg/L		
化学的酸素要求量	7.0mg/L		
浮遊物質質量	0.5未満mg/L		
窒素含有量	6.7mg/L		
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融雪設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水		地 下 水		残 余 容 量 年1回以上 測定
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	測 定 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	測 定 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	測定結果
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	m ³
必要な措置を講じた年月日とその内容※2					

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水		地 下 水		残 余 容 量 年1回以上 測定
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取日	令和5年 11月 16日	令和5年 11月 16日	令和5年 11月 16日	令和5年 11月 16日	測 定 日
検査結果が得られた日	令和5年 11月 30日	令和5年 11月 29日	令和5年 11月 29日	令和5年 11月 29日	測 定 日
電気伝導率※4		(上流) 6.2mS/m	(下流) 7.7mS/m	(下流) 7.7mS/m	
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.9mg/L	(下流) 12mg/L	(下流) 12mg/L	
水素イオン濃度	8.1				
生物化学的酸素要求量	2.2mg/L				
化学的酸素要求量	15mg/L				
浮遊物質	16mg/L				
窒素含有量	15mg/L				
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等		遮 水 工		調 整 池		防 凍 措 置		残 余 容 量 年1回以上 測定
	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	
異状の有無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	年 月 日	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		測定結果

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置（年1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水	水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びビホ】

	放 流 水	地 下 水	水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和5年 12月 8日	令和5年 12月 8日	令和5年 12月 8日
検査結果が得られた日	令和5年 12月 25日	令和5年 12月 22日	令和5年 12月 22日
電気伝導率※4		(上流) 6.0mS/m	(下流) 15mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 10mg/L	(下流) 15mg/L
水素イオン濃度	8.5		
生物化学的酸素要求量	1.2mg/L		
化学的酸素要求量	8.5mg/L		
浮遊物質	0.8mg/L		
窒素含有量	11mg/L		
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	温 水 配 置	防 凍 措 置	残余容量 年1回以上 測定
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種類	数量（単位）
可燃ごみ	（ ）／月
不燃ごみ	（ ）／月
粗大ごみ	（ ）／月
し尿等汚泥	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月

水質検査(有害物質)の実施状況と措置（年1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1			別添図のとおり※1			別添図のとおり※1
採取年月日	令和	年	月	日	令和	年	月
検査結果が得られた日	令和	年	月	日	令和	年	月
水質検査結果	別添図のとおり			別添図のとおり			別添図のとおり
異状の有無				有 ・ 無			有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2				令和			令和

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1			別添図のとおり※1			別添図のとおり※1
採取日	令和6年	1月	5日	令和6年	1月	5日	令和6年
検査結果が得られた日	令和6年	1月	19日	令和6年	1月	18日	令和6年
電気伝導率※4				(上流) 5.3mS/m			(下流) 15mS/m
塩化物イオン濃度※4				(上流) 11mg/L			(下流) 28mg/L
水素イオン濃度	7.7						
生物化学的酸素要求量	2.5mg/L						
化学的酸素要求量	10mg/L						
浮遊物質質量	2.5mg/L						
窒素含有量	8.6mg/L						
異状の有無				有 ・ 無			有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2				令和			令和

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

	擁	壁	等	遮	水	工	調	整	池	防	凍	措置	残余容量 年1回以上 測定
点検日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	測定
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定	日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年
	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	測定結果
	m ³												

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

採取場所	放 流 水		地 下 水		等
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取日	令和6年 2月 2日	令和6年 2月 2日	令和6年 2月 2日	令和6年 2月 2日	2月 2日
検査結果が得られた日	令和6年 2月 16日	令和6年 2月 15日	令和6年 2月 15日	令和6年 2月 15日	2月 15日
電気伝導率※4			(上流) 5.1mS/m	(下流) 13mS/m	
塩化物イオン濃度※4			(上流) 9.7mg/L	(下流) 12mg/L	
水素イオン濃度	8.3				
生物化学的酸素要求量	1.9mg/L				
化学的酸素要求量	12mg/L				
浮遊物質質量	2.8mg/L				
窒素含有量	8.5mg/L				
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日 付とその内容※2			令和 年 月 日	令和 年 月 日	

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ】

点 検 日	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	排水設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種類	数量（単位）
可燃ごみ	（ ）／月
不燃ごみ	（ ）／月
粗大ごみ	（ ）／月
し尿等汚泥	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月
その他（ ）	（ ）／月

水質検査(有害物質)の実施状況と措置（年1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2							

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放	流	水	地	下	水	等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日	令和6年 3月 8日
検査結果が得られた日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日	令和6年 3月 21日
電気伝導率※4				(上流) 4.8mS/m	(下流) 13mS/m	(上流) 4.8mS/m	(下流) 13mS/m
塩化物イオン濃度※4				(上流) 9.7mg/L	(下流) 12mg/L	(上流) 9.7mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度			8.0				
生物化学的酸素要求量			1.9mg/L				
化学的酸素要求量			14mg/L				
浮遊物質			7.1mg/L				
窒素含有量			7.4mg/L				
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2				令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

	擁	壁	等	遮	水	工	調	整	池	融	雪	防	凍	措置	残余容量 年1回以上 測定
点検日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2															測定結果 m ³

※3 単位を記入すること。