

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 4月 17日	令和6年 4月 17日	令和6年 4月 17日
検査結果が得られた日	令和6年 5月 1日	令和6年 4月 30日	令和6年 4月 30日
電気伝導率※4		(上流) 5.1mS/m	(下流) 13mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.1mg/L	(下流) 11mg/L
水素イオン濃度	8.1		
生物化学的酸素要求量	1.1mg/L		
化学的酸素要求量	9.1mg/L		
浮遊物質量	2.2mg/L		
窒素含有量	9.1mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	遊 離 池	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 結 果
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 5月 8日	令和6年 5月 8日
検査結果が得られた日	令和6年 5月 22日	令和6年 5月 21日
電気伝導率※4		(上流) 6.2mS/m (下流) 14mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.1mg/L (下流) 14mg/L
水素イオン濃度	8.2	
生物化学的酸素要求量	1.3mg/L	
化学的酸素要求量	6.8mg/L	
浮遊物質濃度	0.6mg/L	
窒素含有量	8.7mg/L	
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	監視設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点検日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定結果
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 6月 4日	令和6年 6月 4日
検査結果が得られた日	令和6年 6月 18日	令和6年 6月 17日
電気伝導率※4	(上流) 5.9mS/m	(下流) 14mS/m
塩化物イオン濃度※4	(上流) 7.9mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度	8.4	
生物化学的酸素要求量	1.1mg/L	
化学的酸素要求量	8.8mg/L	
浮遊物質量	1.4mg/L	
窒素含有量	11mg/L	
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	遊 楽 設 備	防 凍 措 置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 結 果
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 7月 3日	令和6年 7月 3日	令和6年 7月 3日
検査結果が得られた日	令和6年 7月 17日	令和6年 7月 16日	令和6年 7月 16日
電気伝導率※4		(上流) 4.5mS/m	(下流) 13mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.3mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度	8.0		
生物化学的酸素要求量	2.0mg/L		
化学的酸素要求量	24mg/L		
浮遊物質量	12mg/L		
窒素含有量	62mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	濾 水 工	調 整 池	調整池	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 8月 21日	令和6年 8月 21日	令和6年 8月 21日
検査結果が得られた日	令和6年 9月 4日	令和6年 9月 3日	令和6年 9月 3日
電気伝導率※4		(上流) 5.3mS/m	(下流) 14mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 9.0mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度	7.9		
生物化学的酸素要求量	2.7mg/L		
化学的酸素要求量	12mg/L		
浮遊物質量	3.7mg/L		
窒素含有量	96mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	遊 憩 設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 結 果
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						m³

※3 単位を記入すること。

水質の区分				地 下 水 等				
採取場所の略称				採取場所の略称		上流地下水	下流地下水	
採取年月日				採取年月日		令和6年 8月21日	令和6年 8月21日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日				測定結果が得られた日		令和6年 9月30日	令和6年 9月30日	令和 年 月 日
						検出せず(0.0005未満mg/L)	検出せず(0.0005未満mg/L)	基準値(廃止基準) (1リットルにつき)
1	アルキル水銀化合物	検出せず(0.0005未満mg/L)	検出されないこと	1	アルキル水銀	0.0005未満mg/L	0.0005未満mg/L	検出されないこと
2	水銀及びアルキル銀その他の水銀化合物	0.0005未満mg/L	0.005mg 以下	2	総水銀	0.0005未満mg/L	0.0005未満mg/L	0.005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003未満mg/L	0.03mg 以下	3	カドミウム	0.0003未満mg/L	0.0003未満mg/L	0.003mg 以下
4	鉛及びその化合物	0.01未満mg/L	0.1mg 以下	4	鉛	0.005未満mg/L	0.005未満mg/L	0.01mg 以下
5	有機燐化合物	0.1未満mg/L	1mg 以下	5	六価クロム	0.01未満mg/L	0.01未満mg/L	0.02mg 以下
6	六価クロム化合物	0.02未満mg/L	0.2mg 以下	6	砒素	0.005未満mg/L	0.005未満mg/L	0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	0.005未満mg/L	0.1mg 以下	7	全シアン	検出せず(0.1未満mg/L)	検出せず(0.1未満mg/L)	検出されないこと
8	シアン化合物	0.1未満mg/L	1mg 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず(0.0005未満mg/L)	検出せず(0.0005未満mg/L)	検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満mg/L	0.003mg 以下	9	トリクロロエチレン	0.001未満mg/L	0.001未満mg/L	0.01mg 以下
10	トリクロロエチレン	0.002未満mg/L	0.1mg 以下	10	テトラクロロエチレン	0.0005未満mg/L	0.0005未満mg/L	0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	0.0005未満mg/L	0.1mg 以下	11	ジクロロメタン	0.002未満mg/L	0.002未満mg/L	0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	0.002未満mg/L	0.2mg 以下	12	四塩化炭素	0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L	0.002mg 以下
13	四塩化炭素	0.0002未満mg/L	0.02mg 以下	13	1・2-ジクロロエタン	0.0004未満mg/L	0.0004未満mg/L	0.004mg 以下
14	1・2-ジクロロエタン	0.0004未満mg/L	0.04mg 以下	14	1・1-ジクロロエチレン	0.002未満mg/L	0.002未満mg/L	0.1mg 以下
15	1・1-ジクロロエチレン	0.002未満mg/L	1mg 以下	15	1・2-ジクロロエチレン	0.004未満mg/L	0.004未満mg/L	0.04mg 以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004未満mg/L	0.4mg 以下	16	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005未満mg/L	0.0005未満mg/L	1mg 以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005未満mg/L	3mg 以下	17	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006未満mg/L	0.0006未満mg/L	0.006mg 以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006未満mg/L	0.06mg 以下	18	1・3-ジクロロプロペン	0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L	0.002mg 以下
19	1・3-ジクロロプロペン	0.0002未満mg/L	0.02mg 以下	19	チウラム	0.0006未満mg/L	0.0006未満mg/L	0.006mg 以下
20	チウラム	0.006未満mg/L	0.06mg 以下	20	シマジン	0.0003未満mg/L	0.0003未満mg/L	0.003mg 以下
21	シマジン	0.003未満mg/L	0.03mg 以下	21	チオベンカルブ	0.002未満mg/L	0.002未満mg/L	0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	0.02未満mg/L	0.2mg 以下	22	ベンゼン	0.001未満mg/L	0.001未満mg/L	0.01mg 以下
23	ベンゼン	0.001未満mg/L	0.1mg 以下	23	セレン	0.002未満mg/L	0.002未満mg/L	0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	0.002未満mg/L	0.1mg 以下	24	1・4-ジオキサン	0.005未満mg/L	0.005未満mg/L	0.05mg 以下
25	ぼう素及びその化合物	0.7mg/L	10mg (廃止230) 以下	25	クロロエチレン	0.0002未満mg/L	0.0002未満mg/L	0.002mg 以下
26	ぶっ素及びその化合物	0.1未満mg/L	8mg (廃止15) 以下	26	ダイオキシン類(毒性等量①)	0.0033pg-TEQ/L	0.013pg-TEQ/L	1pg-TEQ 以下
27	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	8.2mg/L	合計値100mg 以下	27	ダイオキシン類(毒性等量②)	0.073pg-TEQ/L	0.088pg-TEQ/L	1pg-TEQ 以下
28	ノルマルヘキサン抽出炭素含有量(廃止検査項目)	0.5未満mg/L	5mg 以下	35	クロム含有量	0.2未満mg/L		2mg 以下
29	ノルマルヘキサン抽出炭素含有量(廃止検査項目)	0.5未満mg/L	30mg 以下	36	大腸菌群数	100未満個/cm ³		1cm ³ につき大腸菌群3000個 以下
30	フェノール類含有量	0.2未満mg/L	5mg 以下	37	窒素含有量	9.6mg/L		120mg (旧基準60) 以下
31	銅含有量	0.01未満mg/L	3mg 以下	38	燐含有量	0.07mg/L		16mg (旧基準8) 以下
32	亜鉛含有量	0.01未満mg/L	2mg 以下	39	1・4-ジオキサン	0.005未満mg/L		0.5mg 以下
33	溶解性鉄含有量	0.4mg/L	10mg 以下	40	ダイオキシン類	0.00098pg-TEQ/L		10pg-TEQ 以下
34	溶解性マンガン含有量	0.1未満mg/L	10mg 以下					

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 10月 4日	令和6年 10月 4日	令和6年 10月 4日
検査結果が得られた日	令和6年 10月 18日	令和6年 10月 17日	令和6年 10月 17日
電気伝導率※4		(上流) 6.0mS/m	(下流) 16mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.2mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度	7.8		
生物化学的酸素要求量	1.1mg/L		
化学的酸素要求量	4.6mg/L		
浮遊物質量	1.4mg/L		
窒素含有量	2.6mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融雪設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測 定 結 果
						m ³

※3 単位を記入すること。

理め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)【規則第4条の5の2第4号ニ及びホ】

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 11月 5日	令和6年 11月 5日	令和6年 11月 5日
検査結果が得られた日	令和6年 11月 19日	令和6年 11月 18日	令和6年 11月 18日
電気伝導率※4		(上流) 4.7mS/m	(下流) 18mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.1mg/L	(下流) 17mg/L
水素イオン濃度	8.0		
生物化学的酸素要求量	5.7mg/L		
化学的酸素要求量	16mg/L		
浮遊物質量	5.5mg/L		
窒素含有量	9.1mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ】

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融雪設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和6年 12月 3日	令和6年 12月 3日	令和6年 12月 3日
検査結果が得られた日	令和6年 12月 17日	令和6年 12月 16日	令和6年 12月 16日
電気伝導率※4		(上流) 5.2mS/m	(下流) 15mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.3mg/L	(下流) 16mg/L
水素イオン濃度	8.3		
生物化学的酸素要求量	1.5mg/L		
化学的酸素要求量	8.8mg/L		
浮遊物質量	2.6mg/L		
窒素含有量	8.1mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融 解 貯 留	防 凍 措 置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年 1月 8日	令和7年 1月 8日	令和7年 1月 8日
検査結果が得られた日	令和7年 1月 22日	令和7年 1月 21日	令和7年 1月 21日
電気伝導率※4		(上流) 5.2mS/m	(下流) 13mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 7.6mg/L	(下流) 12mg/L
水素イオン濃度	7.8		
生物化学的酸素要求量	1.2mg/L		
化学的酸素要求量	10mg/L		
浮遊物質量	2.8mg/L		
窒素含有量	13mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	融雪設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)
その他 ()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置〔月1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年 2月 4日	令和7年 2月 4日	令和7年 2月 4日
検査結果が得られた日	令和7年 2月 18日	令和7年 2月 17日	令和7年 2月 17日
電気伝導率※4		(上流) 4.9mS/m	(下流) 16mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 8.1mg/L	(下流) 20mg/L
水素イオン濃度	8.0		
生物化学的酸素要求量	2.3mg/L		
化学的酸素要求量	10mg/L		
浮遊物質質量	1.0mg/L		
窒素含有量	10mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁 壁 等	濾 水 工	調 整 池	調整池	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点 検 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 m³

※3 単位を記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年 3月 4日	令和7年 3月 4日	令和7年 3月 4日
検査結果が得られた日	令和7年 3月 19日	令和7年 3月 17日	令和7年 3月 17日
電気伝導率※4		(上流) 3.9mS/m	(下流) 11mS/m
塩化物イオン濃度※4		(上流) 6.6mg/L	(下流) 10mg/L
水素イオン濃度	7.8		
生物化学的酸素要求量	5.0mg/L		
化学的酸素要求量	15mg/L		
浮遊物質質量	8.1mg/L		
窒素含有量	8.2mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検「規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ」

	擁壁等	漏水工	調整池	融雪設備	防凍措置	残余容量 年1回以上 測定
点検日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
必要な措置を 講じた年月日 及び当該措置 の内容※2	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m ³

※3 単位を記入すること。