

見 積 参 考 資 料

業務名 水道管路緊急改善事業 水道管路更新工事(その1)

道川港名

業務位置 奥出雲町 上阿井 地内

記事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任において定めるものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 経費体系 設計費名	奥出雲町 実施設計書 当初 〇 実施単価 仁多A 〇-07.08.01(0) 水道工事 水道管路緊急改修事業 水道管路更新工事(その他1)			
	商 業 代	前 仕 代		
経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 緊急工事補正 消費税率 (%) 税別環境改善費・4/27以降 適用2日の補正区分	91 開削工事及び小口掘削工 40 01 金額的保証 12 一般交通影響有り (2) 01 一般工事 10 12 環境環境改善費率計上なし 04 現場箇所4箇所以内			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木工事費						
管路更新工事						
管路更新工事						
φ150配水管布設工			式			
材料			式			
EP受口付配水管用EP150mm管 φ150mm × 6m	123		本			
EP受口 φ150mm	5		個			
EP受口φ150mm φ150mm 片受型	12		個			
EP受口φ150mm φ150mm 片受型	1		個			

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm	3		口			施工 第0-0011号表
メカニカル継手工 呼び径 75mm以下 継手形式の割増なし	1		口			施工 第0-0012号表
縦貫塩化ビニル管埋付工 呼び径 φ50mm	3		m			施工 第0-0013号表
IS継手工 呼び径 φ100mm	6		口			施工 第0-0014号表
縦貫塩化ビニル管切筋工 呼び径 φ100mm	4		口			施工 第0-0015号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm	1		基			施工 第0-0016号表
処置設置工 円形1号 250mm	1		個			施工 第0-0017号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上制壁(H) H=100mm	4		個			施工 第0-0018号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中制壁(H) H=200mm	6		個			施工 第0-0019号表

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中制壁(H) H=200mm	8		個			施工 第0-0020号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底製(H) H=45mm	3		個			施工 第0-0021号表
管側面テープ工(ポリエチレン管) 呼び径 φ150mm 欠損箇所なし	841.2		m			施工 第0-0022号表
管側面シート工	436.5		m			施工 第0-0023号表
漏水試験工 既設管と連絡して漏水率が不要の場合	1.3		基			施工 第0-0024号表
土工						
舗装板切筋 アスファルト舗装層 アスファルト舗装厚15cm以下	1,280		m			施工 第0-0025号表
舗装板敷直し積込工 バックホウ クローラ型 (山積) 28t 舗装厚 6cm超え10cm以下	390		m ²			施工 第0-0026号表
バックホウ側面積込工 吐出ガス対策型2次基準	302		m ²			施工 第0-0027号表

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路埋戻し工(機械施工)						
	244		m3			施工 第0-0029号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D10区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	271		m3			施工 第0-0032号表
砂質土	271		m3			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	202		m2			施工 第0-0033号表
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	198		m2			施工 第0-0035号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 9cm	202		m2			施工 第0-0036号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	203		m2			施工 第0-0037号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	188		m2			施工 第0-0038号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	390		m2			施工 第0-0039号表

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト埋戻し						
D10区間無し	20		m3			施工 第0-0042号表
養生土処理						
D10区間無し	359		m3			施工 第0-0045号表
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深3.0m以下 たて込み+引抜	5.2		m			施工 第0-0047号表
支保材設置・撤去工 2段 掘削深3.0m以下 軽量金属製組立・ねじ式パイプサポート	5.2		m			施工 第0-0048号表
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深2.0m以下 たて込み+引抜	7.5		m			施工 第0-0049号表
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属製組立・ねじ式パイプサポート	7.5		m			施工 第0-0050号表
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工) 掘削深2.0m以下 たて込み+引抜	4.2		m			施工 第0-0051号表
支保材設置・撤去工 1段 掘削深2.0m以下 軽量金属製組立・水圧式パイプサポート	4.2		m			施工 第0-0052号表
圧入機設置(ペイント式) 水性型(加熱式) 実機15cm	622.7		m			施工 第0-0053号表

工事内訳表

W0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(ペイント式) 木付型(30形式) 実機_15cm	3	m			施工 第2-0203号表
成生井設置工		式			
材料		式			
減圧弁 150A 7.5K 少量吐出型 (PCD/内外面給体)	3	基			
ストレーナ 150A 7.5K PCD/SUS/内外面給体	3	基			
弁検査 150A×100 7.5K SUS,調整ボルト付	1	本			
片フランジ管 150A 7.5K PCD 1000L	4	本			
フランジ継合材 150A 7.5K用 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾍﾟ付	8	組			
減圧弁室 150A, 1920×1920×1000、分割型 管口面加(補強板付), 規格外分割位置変更含	1	基			

工事内訳表

W0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親子座 φ1200×φ600 25t積重用 減圧弁式平入り。バーナ付、丸木マーク	1	枚			
調整リング φ1200×100 ステップ付	1	枚			
ステップ SUS403製 取付費含む	5	組			
古座 φ1200	2	個			
古座 ■250	2	個			
パイプ 50A 防水板付	1	組			
連絡付金具	2	組			
検査弁C φ.5kg	1	個			
労務		式			

工事内訳表

西0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎修正						
	4	m ²				施工 第0-0014号表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-00	4	m ²				施工 第0-0015号表
コンクリート 制筋・鉄筋綁造物 18-8-403B 人力打設	0.2	m ³				施工 第0-0016号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m ²				施工 第0-0017号表
減圧弁設置工 分動式 1800×1800×1750	1.8	m				施工 第0-0018号表
減圧弁設置工 機器等附付0.038 t 第2類芯出し調整の必要な機器	2	台				施工 第0-0019号表
ストレーナ設置工 機器等附付0.038 t 第2類芯出し調整の必要な機器	2	台				施工 第0-0020号表
ステンレス管製作工(人力) 呼び径 φ150mm	4.6	m				施工 第0-0021号表
ブランチ継手工 呼び径 φ150mm JWWA 7.3K	2	口				施工 第0-0022号表

工事内訳表

西0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地減圧弁製作装置	1	式				
土工						
舗装取除工 アスファルト舗装取 アスファルト舗装取厚15cm以下	20	m				施工 第0-0023号表
舗装取除工積込工 バックホウ クローラ型 山積0.20m ³ 舗装厚 0cm超え10cm以下	20	m ²				施工 第0-0024号表
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	36	m ³				施工 第0-0025号表
管路復旧工(機械施工)	28	m ³				施工 第0-0026号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D12区間無し 距離4.0km以下(3.5km区)	31	m ³				施工 第0-0027号表
砂質土	31	m ³				
路盤工(下層路盤) 施工厚 1.8m未満 仕上り厚 10cm	24	m ²				施工 第0-0028号表

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外装工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	24	m ²			施工 第0-0038号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び結層 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35 t/m ³	24	m ²			施工 第0-0039号表
アスファルト地処理 D10区間無し	1	m ³			施工 第0-0042号表
養生土処理 D10区間無し	4	m ³			施工 第0-0045号表
減圧弁交換工					
土工					
舗装版切替 アスファルト舗装部 アスファルト舗装厚15cm以下	11	m			施工 第0-0025号表
舗装版取替し頭込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m ³ 舗装厚 0cm超え10cm以下	10	m ²			施工 第0-0026号表
バックホウ側削積込工 排出ガス対策型2次基準	25	m ³			施工 第0-0028号表

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	3	m ³			施工 第0-0062号表
管柱埋戻し工(機械施工)	17	m ³			施工 第0-0029号表
外装工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	17	m ²			施工 第0-0035号表
外装工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	10	m ²			施工 第0-0038号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び結層 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35 t/m ³	10	m ²			施工 第0-0039号表
アスファルト地処理 D10X区間無し	1	m ³			施工 第0-0042号表
コンクリート地処理 D10区間無し	3	m ³			施工 第0-0044号表
養生土処理 D10区間無し	7	m ³			施工 第0-0045号表
雨水栓		式			

工事内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料						
メカ型F付寸管 (台座付) 配水用4"パイプ管用 φ150×75			式			
地下式単口消火栓 φ75mm PCD 内外面粉体塗装	2		個			
補修弁レバー式 φ75mm×150mm 内外面粉体塗装	2		基			
補修弁レバー式 φ75mm×150mm 内外面粉体塗装	1		基			
補修弁レバー式 φ75mm×150mm 内外面粉体塗装	1		基			
LSPワッパ 接合補修具 SUS304 T.鉄 φ75mm 締め止め4"パイプ・75mm・パイプ	1		基			
フランジ継ぎ部補修金具 φ75mm	2		組			
消火栓設置 SUS304 亜鉛33-	4		個			
調整物 SSRP	2		個			
	2		個			

工事内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下側 G15						
	1		個			
下側 GK20						
	1		個			
227 C						
	1		組			
労務						
			式			
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓	2		箇所			施工 第0-0016号表
ポリエチレン管継ぎ工 メカニカル 呼び径 φ150mm	4		箇所			施工 第0-0017号表
フランジ継ぎ工 呼び径 φ75(80)mm JWWA T.5E	2		口			施工 第0-0018号表
調整設置工 角形1号 500×400mm	2		個			施工 第0-0019号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 調整リング(E) 8-50mm	2		個			施工 第0-0020号表
	2		個			施工 第0-0020号表

工事内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンタリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 中部壁(目) H=100mm	1	個				施工 第0-0071号表
レジンコンタリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 中部壁(目) H=200mm	3	個				施工 第0-0072号表
レジンコンタリート製ボックス設置工(角形) 角形1号 底盤(目) H=40mm	3	個				施工 第0-0073号表
給水管布設工			式			
材料			式			
配水用P12パイプ管用EP12-A φ110mm*φ50mm (止水機能付)	2	個				
配水用P12パイプ管用EP12-A φ110mm*φ25mm (止水機能付)	2	個				
配水用P12パイプ管用EP12-A φ110mm*φ20mm (止水機能付)	4	個				
ブレースロッド 配水用P12パイプ φ50mm * 3m	6	本				

工事内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレースロッド 給水用P12パイプ φ40mm * 5m	3	本				
給水用高密度P12パイプ(1種) φ20×30m	1	巻				
ブレースロッド 給水用P12パイプ φ20mm * 5m	3	本				
給水用高密度P12パイプ(1種) φ20mm×30m	14	巻				
ブレースロッド 給水用P12パイプ φ20mm * 5m	3	本				
EP12-A φ50mm*φ40mm	1	個				
EP両受12-A φ25mm*φ20mm	1	個				
EP12-A φ20mm*φ20mm 両受型	2	個				
EP12-A φ20mm*φ20mm 両受型	1	個				

工事内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EPパッキン φ50mm	3		個			
EPパッキン φ40mm	2		個			
EPパッキン 90° φ50mm 両受型	5		個			
EPパッキン 90° φ40mm 両受型	6		個			
EPパッキン 90° φ25mm 両受型	5		個			
EPパッキン 90° φ20mm 両受型	60		個			
EPパッキン 45° φ40mm 両受型	4		個			
EPパッキン 45° φ25mm 両受型	2		個			
EPパッキン φ50	1		個			

工事内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EPパッキン φ40	1		個			
EPパッキン φ25	1		個			
EPパッキン φ20	10		個			
PE押し口付カシメ仕切弁 φ50mm	1		基			
PE押し口付ボール止水栓 φ40	1		個			
PE押し口付ボール止水栓 φ25	3		個			
PE押し口付ボール止水栓 φ20	13		個			
3'-α式押縮止水栓逆金弁付 φ50	1		個			
3'-α式押縮止水栓逆金弁付 φ40	1		個			

工事内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-9式伸縮止水栓逆止弁付 φ20mm	1	個			
S-9式伸縮止水栓逆止弁付 φ20mm	2	個			
S-9式伸縮止水栓逆止弁付 φ20*φ13mm	11	個			
仕切弁継手 SE240SC	1	個			
下料 B15	1	個			
下料 B20	1	個			
A77 B	1	個			
止水栓ボックス φ100 H=0.65用 樹脂製	2	個			
止水栓ボックス φ105mm	16	個			

工事内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管表示板 水道管用 50mm*20mm 上水道 両面平	525.2	m			
埋設管表示板 水道管用 150mm * 50mm 2面折込	3.2	枚			
男性		式			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ50mm	2	箇所			施工 第0-0074号表
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ25mm	2	箇所			施工 第0-0075号表
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ150mm 分水栓 φ25mm	2	箇所			施工 第0-0076号表
ポリエチレン管継付工 継着接合 呼び径 φ50mm	28.0	m			施工 第0-0077号表
ポリエチレン管継付工 継着接合 呼び径 φ40mm	21.3	m			施工 第0-0078号表
ポリエチレン管継付工 継着接合 呼び径 φ25mm	64.6	m			施工 第0-0079号表

工事内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ20mm	431	4	m			施工 第0-0080号表
ポリエチレン管継手工 融着接合 (1口/箇所) 呼び径 φ30mm	19		箇所			施工 第0-0081号表
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ30mm	3		箇所			施工 第0-0019号表
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ40mm	13		箇所			施工 第0-0082号表
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ25mm	19		箇所			施工 第0-0083号表
ポリエチレン管継手工 融着接合 (2口/箇所) 呼び径 φ20mm	157		箇所			施工 第0-0084号表
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm	7		口			施工 第0-0035号表
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ40mm	11		口			施工 第0-0086号表
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ25mm	13		口			施工 第0-0087号表

工事内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm	113		口			施工 第0-0088号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	1		基			施工 第0-0016号表
止水栓取付け工 給水管 φ50mm PP用	1		箇所			施工 第0-0089号表
止水栓取付け工 給水管 φ40mm PP用	2		箇所			施工 第0-0090号表
止水栓取付け工 給水管 φ25mm PP用	4		箇所			施工 第0-0091号表
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用	25		箇所			施工 第0-0092号表
鉄蓋設置工 円形1号 250mm	1		個			施工 第0-0017号表
レジンコンタリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上蓋型(A) B=110mm	1		個			施工 第0-0018号表
レジンコンタリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中蓋型(B) B=100mm	1		個			施工 第0-0019号表

工事内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンタリート製ボックス設置工(円形) 円形(巾 底面φ) 8-40mm	1		個			施工 第0-0031号表
管材ホース工(ポリエチレン管) 呼び径:φ50mm 天端明示なし	105.3		m			施工 第0-0093号表
管材ホース工	183.0		m			施工 第0-0023号表
土工						
舗装版切替 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	366		m			施工 第0-0023号表
舗装版切替 コンタリート舗装版 コンタリート舗装版厚15cm以下	240		m			施工 第0-0094号表
舗装版取替し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m ³ 積込厚 0cm超え10cm以下	107		m ²			施工 第0-0026号表
舗装版取替し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m ³ 積込厚 0cm超え10cm以下	74		m ²			施工 第0-0026号表
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 1個100mm未満	25		m ²			施工 第0-0095号表

工事内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ積取積込工 砕出ガス対策型2次基準	155		m ³			施工 第0-0028号表
管経確認し工(機械施工)	122		m ³			施工 第0-0029号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2025区間無し 距離4.5km以下(3.5km組)	130		m ³			施工 第0-0032号表
砂質土	136		m ³			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.6m未満 仕上り厚 15cm	31		m ²			施工 第0-0033号表
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.6m未満 仕上り厚 10cm	48		m ²			施工 第0-0034号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.6m未満 仕上り厚 8cm	31		m ²			施工 第0-0036号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.6m未満 仕上り厚 8cm	31		m ²			施工 第0-0037号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.6m未満 仕上り厚 12cm	48		m ²			施工 第0-0038号表

工事内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	44		m ² ・層			施工 第0-0040号表
新設工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	9		m ² ・層			施工 第0-0047号表
新設工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	74		m ² ・層			施工 第0-0048号表
サンドクッション工 x=3cm	8		m ²			施工 第0-0092号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め乾密度 2.3.5t/m ³	107		m ²			施工 第0-0032号表
コンクリート舗装工 20cm未満 x/C85以下	74		m ²			施工 第0-0100号表
インターロッキングブロック工(設置) 直線設置)色以上による色合わせ ブロック厚5cm 標準品 (縦)100cm未満	20		m ²			施工 第0-0101号表
アスファルト残処理 B10区間無し	5		m ²			施工 第0-0042号表
コンクリート残処理 B10区間無し	7		m ²			施工 第0-0102号表

工事内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 B10区間無し	155		m ²			施工 第0-0045号表
直放管GISφ100mm			式			
材料			式			
SIS2000用 2'-40' A2 50A 0×5	6		基			
SIS2000用 接続短管 50A 0×0	1		個			
SIS2000用 接続短管 50A 5×5	8		個			
SIS2000用 3'-40' A2 50A	18		個			
SIS2000用 1'-40' A2 50A×50A 5×5	1		個			
SIS2000用 接続短管 100A 0×0	1		個			

工事内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SIS2794用 耐火板 80A×70A 露出用						
	2		基			
SIS2794用 50mm 80A						
	2		個			
SIS2794用 直管 100A 4.0m U×S						
	121		本			
SIS2794用 直管 100A 2.0m U×S						
	24		本			
SIS2794用 直管 100A 1.0m U×S						
	30		本			
SIS2794用 直管 100A 0.5m U×S						
	20		本			
SIS2794用 直管 100A 0.3m U×S						
	91		本			
SIS2794用 フレ管 100A 1.0m U×S						
	30		本			
SIS2794用 445' 100A 45' U×S						
	12		本			

工事内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SIS2794用 445' 100A 90' U×S						
	1		本			
SIS2794用 フレ 100A×300						
	5		本			
SIS2794用 フレ 100A×800						
	2		本			
SIS2794用 フレ 100A×1000						
	1		本			
SIS2794用 2'-4'-42' 100A U×S						
	1		基			
SIS2794用 取出し短管 100A×200 U×S						
	2		個			
SIS2794用 シェード 100A×80A 5×5						
	1		個			
SIS2794用 接続短管 100A U×U						
	1		個			
SIS2794用 接続短管 100A 5×5P.3						
	1		個			

工事内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSパイプ ステン- 150A		7.08	個			
SUSパイプ 4分×4分 150A 5×4J		2	個			
SUSパイプ 1分×1分 150A 5×5		2	個			
SUSパイプ 接続継管 150A 11×11		2	個			
SUSパイプ ステン- 100A		6	個			
労務			式			
SUSパイプ接続付工 S20A 露出 人力据付		1.2	㎡			施工 第0-0104号表
SUSパイプ接続付工 S20A 露出 人力据付		0.2	㎡			施工 第0-0105号表
SUSパイプ接続付工 S100A 露出 人力据付		245.0	㎡			施工 第0-0106号表

工事内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSパイプ接続付工 S100A 埋設、水路内 人力据付		405.2	㎡			施工 第0-0107号表
SUSパイプ接続付工 S150A 埋設 人力据付		0.6	㎡			施工 第0-0108号表
ブローイング継手工 S100A 露出		12	口			施工 第0-0109号表
ブローイング継手工 S80A 露出		4	口			施工 第0-0110号表
ブローイング継手工 S100A 露出		119	口			施工 第0-0111号表
ブローイング継手工 S100A 埋設、水路内		245	口			施工 第0-0112号表
ブローイング継手工 S150A 埋設、水路内		4	口			施工 第0-0113号表
ブローイング継手工 S150A 埋設		2	口			施工 第0-0114号表
バルブ設置工 S20A 露出		1	基			施工 第0-0115号表

工事内訳表

頁0-0000

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バルブ設置工 G100A 露出		5	基			施工 第0-0118号表
取出配管設置工 G100A 埋設		3	基			施工 第0-0117号表
消火栓設置工 G80A		3	基			施工 第0-0118号表
SS200配管撤去工 G80A 露出 人力掘付		1.2	m			施工 第0-0119号表
SS200配管撤去工 G80A 露出 人力掘付		0.2	m			施工 第0-0120号表
SS200配管撤去工 G100A 露出 人力掘付		243.0	m			施工 第0-0121号表
SS200配管撤去工 G100A 埋設、水路内 人力掘付		405.5	m			施工 第0-0122号表
SS200配管撤去工 G150A 埋設 人力掘付		0.5	m			施工 第0-0123号表
グーゾックス掘平撤去工 G100A 露出		12	口			施工 第0-0124号表

工事内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
グーゾックス掘平撤去工 G80A 露出		4	口			施工 第0-0125号表
グーゾックス掘平撤去工 G100A 露出		119	口			施工 第0-0126号表
グーゾックス掘平撤去工 G100A 埋設、水路内		260	口			施工 第0-0127号表
グーゾックス掘平撤去工 G150A 埋設、水路内		4	口			施工 第0-0128号表
グーゾックス掘平撤去工 G150A 埋設		2	口			施工 第0-0129号表
バルブ撤去工 G20A 露出		6	基			施工 第0-0130号表
バルブ撤去工 G100A 露出		1	基			施工 第0-0131号表
取出配管設置工 G100A 埋設		3	基			施工 第0-0132号表
消火栓撤去工 G80A		2	基			施工 第0-0133号表

工事内訳表

西0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工						
舗装撤去箇所 アスファルト舗装厚 アスファルト舗装厚10cm以下	176		m			施工 第0-0035号表
舗装撤去箇所1.横込工 バックホウ クローラ型 山積0.25m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	38		m2			施工 第0-0036号表
バックホウ掘削機込工 排出ガス対策型2次基準	45		m2			施工 第0-0038号表
管線保護工(機械掘削)	30		m2			施工 第0-0039号表
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	50		m2			施工 第0-0035号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	50		m2			施工 第0-0034号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	50		m2			施工 第0-0035号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	92		m2			施工 第0-0032号表

工事内訳表

西0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト撤去処理 ⑩区間無し	3		m3			施工 第0-0042号表
養生土処理 ⑩区間無し	12		m3			施工 第0-0043号表
仮設給水管布設工			式			
材料			式			
水道用PVCパイプ二層管 1種軟質 φ13mm	358		m			
水道用PVCパイプ二層管 1種軟質 φ20mm	48		m			
水道用PVCパイプ二層管 1種軟質 φ25mm	242		m			
水道用PVCパイプ二層管 1種軟質 φ40mm	26		m			
水道用PVCパイプ二層管 1種軟質 φ50mm	13		m			

工事内訳表

頁0-0020

資材・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ40mm*φ20mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手12"						
φ20mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ20mm*φ13mm						
3 同転用	2		個			
1' 12分用砲金製継手φ4" 90°						
φ50mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手φ4" 90°						
φ13mm						
3 同転用	15		個			
砲装塩化(=) 7(=) 7' 鋼管継手						
径連(134) φ20mm*13mm						
3 同転用	4		個			
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ50mm*φ20mm						
3 同転用	2		個			
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ50mm*φ40mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手φ4"						
φ20mm						
3 同転用	1		個			

工事内訳表

頁0-0040

資材・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ20mm*φ20mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手異径12"						
φ20mm*φ13mm						
3 同転用	4		個			
砲装塩化(=) 7(=) 7' 鋼管継手						
径連(134) φ20mm*13mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手φ4"						
φ50mm						
3 同転用	5		個			
1' 12分用砲金製継手φ4"						
φ13mm						
3 同転用	7		個			
1' 12分用砲金製継手φ4"						
φ20mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手φ4" 90°						
φ13mm						
3 同転用	11		個			
1' 12分用砲金製継手φ4" 90°						
φ20mm						
3 同転用	1		個			
1' 12分用砲金製継手φ4" 90°						
φ40mm						
3 同転用	1		個			

工事内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 1/2"管用鉄金製継手(1/2") φ12mm						
② 同転用	1		個			
③ 1/2"式伸縮止水栓 φ12mm						
④ 同転用	11		個			
⑤ 1/2"式伸縮止水栓 φ20mm						
⑥ 同転用	1		個			
⑦ 1/2"式伸縮止水栓 φ40mm						
⑧ 同転用	1		個			
硬質塩化ビニル管継手 径違い(1/2") φ20mm×12mm						
⑨ 同転用	1		個			
1/2"×A管(1/2")×平行(1/2")型 φ12mm×400mm						
⑩ 同転用	11		個			
1/2"×A管(1/2")×平行(1/2")型 φ20mm×400mm						
⑪ 同転用	1		個			
1/2"×A管(1/2")×平行(1/2")型 φ40mm×400mm (鉄管×平行(1/2"))						
⑫ 同転用	1		個			
1/2"×A管(1/2")×平行(1/2")型 φ50mm×400mm (鉄管×平行(1/2"))						
⑬ 同転用	1		個			

工事内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分注						
			式			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ12mm						施工 第0-0135号表
	250.4		m			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ20mm						施工 第0-0136号表
	65.0		m			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ25mm						施工 第0-0137号表
	241.7		m			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ40mm						施工 第0-0138号表
	25.5		m			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ13mm						施工 第0-0139号表
	24		箇所			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ20mm						施工 第0-0140号表
	2		箇所			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ25mm						施工 第0-0141号表
	17		口			
ポリエチレン管継付工 差込 呼び径 φ40mm						施工 第0-0142号表
	4		口			

工事内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継ぎ工 密込 呼び径 φ50mm		11	口			施工 第0-0143号表
止水栓取付け工 給水管 φ13mm PP用		11	箇所			施工 第0-0144号表
止水栓取付け工 給水管 φ20mm PP用		1	箇所			施工 第0-0145号表
止水栓取付け工 給水管 φ40mm PP用		1	箇所			施工 第0-0146号表
止水栓取付け工 給水管 φ50mm PP用		1	箇所			施工 第0-0147号表
量水器取外・設置(ねじ込み結合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ		11	箇所			施工 第0-0148号表
量水器取外・設置(ねじ込み結合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0149号表
量水器取外・設置(ねじ込み結合)工 呼び径 φ40mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0150号表
量水器取外・設置(ねじ込み結合)工 呼び径 φ50mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0151号表

工事内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ13mm		10	口			施工 第0-0149号表
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm		6	口			施工 第0-0150号表
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ40mm		1	口			施工 第0-0151号表
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ50mm		1	口			施工 第0-0152号表
既設ポリエチレン管撤去工 給水管 密込 呼び径 φ13mm		236.4	m			施工 第0-0153号表
既設ポリエチレン管撤去工 給水管 密込 呼び径 φ20mm		46.0	m			施工 第0-0154号表
既設ポリエチレン管撤去工 給水管 密込 呼び径 φ20mm		241.7	m			施工 第0-0155号表
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 給水管 密込 呼び径 φ40mm		25.6	m			施工 第0-0156号表
既設ポリエチレン管吊上げ積込工 給水管 密込 呼び径 φ50mm		12.4	m			施工 第0-0157号表

工事内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工系統など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ13mm		34	口			施工 第0-0153号表
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ20mm		2	口			施工 第0-0160号表
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ25mm		17	口			施工 第0-0161号表
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ40mm		4	口			施工 第0-0162号表
ポリエチレン管継手取外工 差込 呼び径 φ50mm		11	口			施工 第0-0163号表
止水栓取外工 給水管 φ13mm PP用		11	箇所			施工 第0-0164号表
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用		1	箇所			施工 第0-0165号表
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用		1	箇所			施工 第0-0166号表
止水栓取外工 給水管 φ13mm、φ20mm PP用		1	箇所			施工 第0-0167号表

工事内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工系統など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取外・設置(ねじ込み継合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ		11	箇所			施工 第0-0145号表
量水器取外・設置(ねじ込み継合)工 呼び径 φ20mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0146号表
量水器取外・設置(ねじ込み継合)工 呼び径 φ40mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0147号表
量水器取外・設置(ねじ込み継合)工 呼び径 φ50mm 量水器のみ 普通メータ		1	箇所			施工 第0-0148号表
配管閉塞工			式			
材料			式			
アークロート®耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm × 4m		3	本			
水給管用管帽 φ150mm		2	個			
排水管用管帽 φ150mm		3	個			

工事内訳表

03-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TS合流入(φ47'用75%) φ50mm		2	個			
HI-TS(φ47'用75%) φ50mm		10	個			
HI-TS+42" φ50mm		3	個			
ボールバルブ φ50mm フルボア		1	個			
労務			式			
撤去管(直設石線管)切替工 石線管 呼び径 φ150mm エンジンカッター(ダイヤモンドブレード)		4	口			施工 第0-0186号表
撤去管(直設硬質塩化ビニル管)切替工 呼び径 φ150mm		2	口			施工 第0-0189号表
直設石線管吊上げ積込工(人力) 呼び径 φ150mm 撤去管		4	口			施工 第0-0170号表
直設硬質塩化ビニル管吊上げ積込工 呼び径 φ150mm 撤去管		2	口			施工 第0-0171号表

工事内訳表

03-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 円形1号 250mm		2	個			施工 第0-0173号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 上座壁(A) H=150mm		2	個			施工 第0-0174号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中座壁(B) H=300mm		6	個			施工 第0-0175号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 底座(P) H=40mm		2	個			施工 第0-0176号表
鉄蓋撤去工 角形1号 300×400mm		2	個			施工 第0-0177号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 上座壁(A) H=200mm		4	個			施工 第0-0178号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(角形) 角形1号 底座(P) H=40mm		2	個			施工 第0-0179号表
鉄蓋撤去工 円形1号 350mm		2	個			施工 第0-0173号表
レジンコンクリート製ボックス撤去工(円形) 円形1号 中座壁(B) H=100mm		2	個			施工 第0-0180号表

工事内訳表

西0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス壁工(円形) 円形)号 中留間 60 H=350mm	6		個			施工 第0-0175号表
レジンコンクリート製ボックス壁工(円形) 円形)号 直取 09 H=40mm	3		個			施工 第0-0176号表
メカニカル継手工 呼び径 150mm 継手形式の新増なし	8		口			施工 第0-0005号表
硬質塩化ビニル管接付工 呼び径 φ16mm	10.4		m			施工 第0-0181号表
円継手工 呼び径 φ50mm	40		口			施工 第0-0914号表
おじ込み接合工(2口) 呼び径 φ50mm	8		ヶ所			施工 第0-0182号表
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm	29		口			施工 第0-0915号表
マンホールの取付工 円用 φ50mm	8		箇所			施工 第0-0183号表
丸填工 3'331投入	11.2		m ³			施工 第0-0184号表

工事内訳表

西0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
天頂設備取付第五工	3		箇所			施工 第0-0189号表
マンホールの取外工 円用 φ50mm	8		箇所			施工 第0-0189号表
排水管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ50mm	0.8		口			施工 第0-0189号表
運搬費 10km以内	0.06		t			
右線管有蓋排水管処分費 右線管 (掘削材含む) 1.0m3未満	1		個			
土工						
舗装取替 アスファルト舗装 アスファルト舗装厚15cm以下	15		m ²			施工 第0-0025号表
舗装取替し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.20m ³ 舗装厚 0cm超え10cm以下	5		m ³			施工 第0-0026号表
バックホウ掘削積込工 掘削ガス対策第2次基準	6		m ³			施工 第0-0029号表

工事内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管地埋戻し工(掘削戻し)						
	5	m3				施工 第0-0020号表
路盤工(下層砕盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	2	m2				施工 第0-0033号表
路盤工(下層砕盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	3	m2				施工 第0-0035号表
路盤工(上層砕盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 9cm	2	m2				施工 第0-0036号表
路盤工(上層砕盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 8cm	2	m2				施工 第0-0037号表
路盤工(上層砕盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 10cm	2	m2				施工 第0-0134号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.3-2.5 t/m3	5	m2				施工 第0-0039号表
アスファルト撤去 D13区間無し	0.2	m2				施工 第0-0042号表
養生土処理 D13区間無し	1	m2				施工 第0-0045号表

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費			式			
仮設材撤去費			1式			
仮設管撤去費			式			
資材運搬費	1		式			
減圧弁運搬費 10 t 車 現地車上渡し	1		式			
機器配管材撤去費						
共通仮設費 (中分)	1		式			
共通仮設費計			1式			

施工内訳表

施工 號0-0001号表

1111-0014

[illegible]

施工内訳表

图 1 鄂西-渝东地区地质构造图

MO-0056

[illegible]

施工内訳表

施工 第2-300页

1057

[名 料] ポリエチレン管継手工						
[規格 1] 融着結合(口/箇所) 呼び径 φ150mm						
[規格 2]						
品 名・規 格 / ヌ	数 量	単 位	單 価	金 額	備 考	
配管工	0.140	人				
普通作業員	0.140	人				
諸雑費	6.6	%				
小計(数量当り)		箇所				
単位当り	1	箇所				
A-2: 融着結合(口/箇所)			B-9 150mm			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

WG-0058

[illegible]

施工内訳表

施工 第2-03的号表

NO-0253

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0010号表

711-1035-4

[illegible]

施工内訳表

船工 第D-0015号表

RG-0000

[illegible]

施工内訳表

附工 第0-0016号表

79-0070

[illegible]

施工内訳表

施工 第10-101号

REG-0071

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0010外置

000-0072

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0079

〔名 称〕 舗装取替工		〔規格1〕 アスファルト舗装既		〔規格2〕 アスファルト舗装既厚15cm以下		1	※	当り
機械構成比: 10.42%		労務構成比: 57.13%		材料構成比: 27.45%		市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 務 材 質 格		機械比		代 表 機 務 材 質 格(東京地区)				
コンタリートカッター バキューム式(超低騒音型)・歯式 切削深20cmブレード径φ10cm その他(機械)		10.49%		コンタリートカッター バキューム式(超低騒音型)・歯式 切削深20cmブレード径φ10cm その他(機械)				
特殊作業員		19.60%		特殊作業員				
土木一般技能役		10.50%		土木一般技能役				
普通作業員		8.73%		普通作業員				
その他(外務)				その他(外務)				
コンタリートカッターブレード 18インチ		21.29%		コンタリートカッター (ブレード)径18インチ				
ガソリン・レギュラー スタンド渡し、スタンド給油		2.83%		ガソリン レギュラースタンド				
その他(材料)				その他(材料)				
単位当り積算単価								
A-1 アスファルト舗装既 B-1 (全ての費用)				B-1 アスファルト舗装既厚15cm以下				

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0080

〔名 称〕 舗装取替機し込み工		〔規格1〕 バックホウ クローラ型 山積0.28m3		〔規格2〕 舗装厚 0cm超え10cm以下		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額			
土木一般技能役		0.42	人					
普通作業員		0.63	人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 後出ガス封鎖型2次 請願費		3.36	時間			施工 第0-0021号表		
合計		1	式					
単位当り		100	m2					
A-5 バックホウ クローラ型 山積0.28m3		1	m2					
B-1 舗装厚 0cm超え10cm以下								

施工内訳表

施工 第0-001号

WD-0246

[illegible]

施工内訳表

版工 第0-0032号

No. 0085

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0036号表

頁0-0009

[名 称] 路盤工(下層路盤)		[規格1] 施工幅 1.8m未満		[規格2] 仕上り厚 10cm		100	m ²	当り
名 称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.78	人						
再生クワッシャー 30～50cm	12.700	m ²			100×厚さ(cm)×(1+ロス率)			
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型	0.45	日			施工 第0-0034号表			
諸経費	1	式						
合計	100	m ²						
単位当り	1	m ²						
A=2 下層路盤 C=10 仕上り厚(cm)			B=1 D=0	施工幅 1.8m未満 再生碎石(RC-30)				

施工内訳表

施工 第0-0036号表

頁0-0010

[名 称] 路盤工(上層路盤)		[規格1] 施工幅 1.8m未満		[規格2] 仕上り厚 9cm		100	m ²	当り
名 称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.78	人						
粒度調整砕石 30～50cm	11.430	m ²			100×厚さ(cm)×(1+ロス率)			
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型	0.45	日			施工 第0-0034号表			
諸経費	1	式						
合計	100	m ²						
単位当り	1	m ²						
A=1 上層路盤 C=9 仕上り厚(cm)			B=1 D=5	施工幅 1.8m未満 粒度調整砕石(RC-30)				

施工内訳表

施工 第0-0037号表

頁0-0091

〔名 称〕 路盤工(上層路盤)		〔規格2〕 仕上り厚 8cm				100	m ²	当り
〔規格1〕 施工幅 1.8m未満								
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員		0.78	人					
粒状調整砕石 30～50mm		10.160	m ³					
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型		0.45	日			100×厚さ(m)×(1+mス率)		
諸経費		1	式			施工 第0-0034号表		
合計		100	m ²					
単位当り		1	m ²					
A-1 C-8	上層路盤 仕上り厚(cm)			B-1 D-8	施工幅 1.8m未満 粒調整砕石(30-50)			

施工内訳表

施工 第0-0038号表

頁0-0092

〔名 称〕 路盤工(上層路盤)		〔規格2〕 仕上り厚 12cm				100	m ²	当り
〔規格1〕 施工幅 1.8m未満								
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員		0.78	人					
粒状調整砕石 30～50mm		15.240	m ³					
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型		0.45	日			100×厚さ(m)×(1+mス率)		
諸経費		1	式			施工 第0-0034号表		
合計		100	m ²					
単位当り		1	m ²					
A-1 C-12	上層路盤 仕上り厚(cm)			B-1 D-12	施工幅 1.8m未満 粒調整砕石(30-50)			

施工内訳表

施工: 00-0041号港

100-0000

【名 称】 振動コンパクタ 運転		【規格 2】			
【規格 1】 質量40～60kg					
名 称・車 種 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン、レギュラー スタンド無し、スタンド給油	5.00	ℓ			
特殊作業員	1.00	人			
振動コンパクタ 前洋型 運転質量40～60kg	1.40	使用日			
諸雑費	1	式			
※※単位出り※※	1	日			
A=1 質量40～60kg C=1.4 機械損耗数量（使用日/日）			B=5 燃料消費量（ℓ/日）		

施工内訳表

施工：第0-0042号图

頁0-0036

[illegible]

施工内訳表

圖工 第D-0043号表

JED-0093

[illegible]

施工内訳表

圖工 第D-0044号表

000000-000000

【名 称】 ダンプトラック運転		【規格1】 4：簡便		【規格2】 路面良好		1	日	当り
名 称、規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手(一般)		1.00	人					
燃料 ペトロール給油, 2~4L積載車給油		02.00	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4L積載		1.20	供用日					
タイヤ損耗費及び修理費 (供用1日当たり) ダンプトラック 4：(良)		1.20	供用日					
諸雑費		1	式					
単位当り		1	日					
A=2	ダンプトラック 4：積載			B=1	運転労務数量			
C=0.02	燃料消費量			D=1.20	機械損耗数量			
E=1	日給			F=1	0%			
G=1	一般地盤							

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0030

[名 称] 発生土地費 [規格1]						[規格2] 01D区間整正		1	m3	当り
名 称 - 規格 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
発生土地費		1	m3			施工 第0-0003号表				
土砂処分費		1	m3							
諸経費		1	式							
単位より		1	m3							
A=2 C=11.5 運搬距離(km) E=1 良好な作業 G=1				B=3 D=1 F=1 土砂 H=1 【F】 処分費(m3)						

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0100

[名 称] 発生土地費 [規格1]						[規格2]		10	m3	当り
名 称 - 規格 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
ダンプトラック厚板 4t積荷 路面急勾 諸経費		0.000	m			施工 第0-0004号表 運搬日数×修正係数				
合計		10	m3							
単位より		1	m3							
A=2 C=11.5 運搬距離(km) E=1 良好な作業				B=3 D=1 F=1 土砂						

施工内訳表

施工 第0-0947号表

頁0-0101

〔名 称〕 軽鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)		〔規格1〕 掘削深3.0m以下		〔規格2〕 たて込み+引抜		100	m	当り
名 称・規 格・な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	3.8	人						
特殊作業員	3.8	人						
普通作業員	13.4	人						
バックホウ運転 タローラ型 山積0.28m ³ 掘出ガス対策型2次	13.40	時間			たて込み	施工 第0-0927号表		
バックホウ運転 タローラ型 山積0.28m ³ 掘出ガス対策型2次	6.9	時間			引抜き	施工 第0-0927号表		
諸雑費	1	式						
合計	100	m						
※※単位当り※※	1	m						
A=4 掘削深3.0m以下 D=1 資料補正(修正係を小数点2位止め) E=2 掘出ガス対策型2次基準 F=3 掘出ガス対策型2次基準			B=3 D=3 F=2	たて込み+引抜				

施工内訳表

施工 第0-0948号表

頁0-0102

〔名 称〕 矢板材設置・撤去工		〔規格1〕 2段 掘削深3.5m以下		〔規格2〕 軽量金属製起し・ねじ式パイプサポート		100	m	当り
名 称・規 格・な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	2.2	人						
特殊作業員	2.2	人						
普通作業員	6.6	人						
諸雑費	1	式						
合計	100	m						
※※単位当り※※	1	m						
A=3 設置+撤去 D=1 ねじ式パイプサポート			B=2	2段 掘削深3.5m以下				

施工内訳表

施工：第D-0037号表

頁0-0153

[名 称] 軽鉄鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工)						100	m	当り
[規格1] 掘削深2.0m以下						[規格2] たて込み+引抜き		
名 称・規格など	数 量	単 位	單 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	3.3	人						
特殊作業員	3.3	人						
普通作業員	9.9	人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.20m ³ 排出ガス対策型2次	12.10	時間			施工：第D-0027号表 たて込み			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.20m ³ 排出ガス対策型2次	6.5	時間			施工：第D-0027号表 引抜き			
諸機費	1	式						
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=3 掘削深2.0m以下 C=1 資料補正(補正値を小数点2位止め) E=3 排出ガス対策型2次基準 F=2 排出ガス対策型2次基準			B=3 たて込み+引抜き D=3 F=2					

施工内訳表

施工：第D-0050号表

頁0-0154

[名 称] 矢板材設置・撤去工						100	m	当り
[規格1] 1段 掘削深2.0m以下						[規格2] 軽鉄金具渡し：おじ式パイプサポート		
名 称・規格など	数 量	単 位	單 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	1.3	人						
特殊作業員	1.3	人						
普通作業員	3.9	人						
諸機費	1	式						
合計	100	m						
単位当り	1	m						
A=3 設置+撤去 C=2 おじ式パイプサポート			B=1 1段 掘削深2.0m以下					

施工内訳表

施工 第0-0051号表

頁0-0105

[名・称] 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械施工)		[規格1] 掘削深2.0m以下		[規格2] たて込み+引抜き		100	m	当り
名 称・規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	2.9	人						
特殊作業員	2.9	人						
普通作業員	2.7	人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.29m3 排出ガス対策型2次	11.60	時間			施工 第0-0027号表 たて込み			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.29m3 排出ガス対策型2次	6.2	時間			施工 第0-0027号表 引抜き			
諸経費	1	式						
合計	100	m						
※単位当り※	1	m						
A=2 掘削深2.0m以下 C=1 資料補正(補正値を小数点2位止め) E=3 排出ガス対策型2次基準 G=3 排出ガス対策型2次基準			B=3 D=3 F=2	たて込み+引抜き				

施工内訳表

施工 第0-0052号表

頁0-0106

[名・称] 支保付設置・撤去工		[規格1] 1段 掘削深2.0m以下		[規格2] 軽量金属覆蓋し：水圧式パイプサポート		100	m	当り
名 称・規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般労務役	1.1	人						
特殊作業員	1.1	人						
普通作業員	1.3	人						
諸経費	1	式						
合計	100	m						
※単位当り※	1	m						
A=3 設置+撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1	1段 掘削深2.0m以下				

施工内訳表

施工 第D-005号表

頁0-01-08

【名 称】基礎砕石		【規格】IC-40	
【規格1】砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下		【規格2】IC-40	
機械構成比	労務構成比	材料構成比	標準単価構成比
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考
〈資〉バックホウ(クローラ型) 山積0.5m(平積0.4) 吐出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 その他(機械)	5.54%	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m(平積0.4) その他(機械)	
普通作業員	33.03%	普通作業員	
特殊作業員	14.83%	特殊作業員	
運転手(特殊)	13.97%	特殊運転手	
土木一般技能役	8.75%	土木一般技能役	
その他(労務)		その他(労務)	
再生クラッシュラン 40~5mm	16.85%	再生クラッシュラン IC-40	
軽油 バトロール給油,2~4L/積載車給油	4.78%	軽油 バトロール給油	
その他(材料)		その他(材料)	
単位当り積算単価			

施工内訳表

施工：第0-0425号表

西0-0110

[illegible]

施工内訳表

施工：第D-00156号湖

NO-011

〔名 称〕 コンクリート		〔規格 1〕 無筋・鉄筋構造物:18-8-100B		〔規格 2〕 人力打設	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 29.40%		市場単価構成比: 0.00%	
代 表 機 器 材 集 積	構成比	代 表 機 器 材 集 積(東芝地区)		代 表 機 器 材 集 積(東芝地区)	備考
普通作業員	13.20%	普通作業員			
特殊作業員	7.51%	特殊作業員			
土木一般技能役	6.69%	土木一般技能役			
その他(労務)		その他(労務)			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプリ.総骨材40 R/C(80%), 砂利(高砂)	70.80%	生コンクリート 高砂24-12-20(20)R/C(55%)			
単位当り積算単価					
A-1 無筋・鉄筋構造物		B-0 人力打設			
C-2 18-8-100B		F-0 一般養生			
H-2 現場の小運搬無し		J-2 小型車新機有			
K-1 -(全ての費用)					

施工内訳表

圖工：第0-0057年表

圖0-0112

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0074号-推

NO-0129

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0075号表

頁9-0130

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0076号表

頁0-0131

[名 称] 分水栓埋て込み工(ポリエチレン管)		[規格1] 配水管 φ150mm				[規格2] 分水栓 φ20mm		1	箇所	当り
名 称・単位など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
配管工		0.07	人							
普通作業員		0.07	人							
諸経費		1	%							
単位当り		1	箇所							
A=4 配水管 φ150mm				B=1 分水栓 φ20mm						

施工内訳表

施工 第0-0077号表

頁0-0132

[名 称] ポリエチレン管埋付工		[規格1] 融着接合 呼び径 φ50mm				[規格2]		10	m	当り
名 称・単位など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
配管工		0.100	人							
普通作業員		0.100	人							
諸経費		1	%							
合計		10	m							
単位当り		1	m							
A=2 融着接合 C=1 設置				B=6 50mm						

施工内訳表

출처: 2009-2004년 차-년

WFO-0137

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0003号表

HG-0120

[名 称] ポリエチレン管継手工						
[規格] 融着接合(位口/箇所) 呼び径 φ25mm				[規格2]		
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	指 定 価	金 額	備 考	
配管工	0.040	人				
普通作業員	0.040	人				
諸経費	8.5	%				
小計(1箇所当たり)		箇所				
単位当り	1	箇所				
A-2 融着接合(位口/箇所)			B-3 25mm			

施工内訳表

施工 圖D-5084号表

DOI=10.1002/for

[illegible]

施工内訳表

施工：鋼0-5085升型

頁5-0140

[illegible]

施工内訳表

竣工 第0-2005号表

MO-0141

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0001号图

NO-0542

[illegible]

施工内訳表

施工：第D-0088号测

HC-0143

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0089号表

WG-014a

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0094号表

頁0-0124

〔名・称〕 路盤工(上層路盤) 〔規格1〕 施工幅 1.8m未満						100	m ² ・層	当り
〔規格2〕 仕上り厚 10cm								
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.78	人						
粒度調整砕石 30～50mm	12.700	m ³			100×厚A(cm)×(1+α×β%)			
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型	0.46	日			施工 第0-0034号表			
建設費	1	式						
合計	100	m ² ・層						
単位当り	1	m ² ・層						
A=1 上層路盤 C=10 仕上り厚(cm)			B=1 D=5 施工幅 1.8m未満 和鋼砕石(9-30)					

施工内訳表

施工 第0-0095号表

頁0-0152

〔名・称〕 路盤工(上層路盤) 〔規格1〕 施工幅 1.8m未満						100	m ² ・層	当り
〔規格2〕 仕上り厚 7cm								
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.78	人						
粒度調整砕石 30～50mm	3.890	m ³			100×厚A(cm)×(1+α×β%)			
タンバ(ランマ)運転(賃料) 60～80kg 普通型	0.46	日			施工 第0-0034号表			
建設費	1	式						
合計	100	m ² ・層						
単位当り	1	m ² ・層						
A=1 上層路盤 C=7 仕上り厚(cm)			B=1 D=5 施工幅 1.8m未満 和鋼砕石(9-30)					

施工内訳表

施工 第0-0102号表

頁0-0157

【名 称】 コンクリート塊処置 【規格 1】						【規格 2】 510区間無し		1	m3	当り
品 名・規 格・な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
コンクリート塊運搬費		1	m3			施工 第0-0103号表				
アスファルト塊処分費		1	m3							
諸雑費		1	式							
単位当り		1	m3							
A=2 C=15.3 運搬距離(km) E=1 良好な作業				B=3 D=1 F=2		コンクリート塊(無底) +0.30				
D=1				B=2		【F】処分費(m3)				

施工内訳表

施工 第0-0103号表

頁0-0158

【名 称】 コンクリート塊運搬費 【規格 1】						【規格 2】		10	m3	当り
品 名・規 格・な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
ダンプトラック運搬 4 t 程度 路況良好		1,420	H			施工 第0-0104号表				
諸雑費		1	式			運搬回数×修正係数				
合計		10	m3							
単位当り		1	m3							
A=2 C=15.3 運搬距離(km) E=1 良好な作業				B=3 D=1 F=2		コンクリート塊(無底) +0.30				

施工内訳表

施工 第0-0104号表

HD-6359

[illegible]

施工内訳表

施工：第0-0165号表

頁0-0120

[illegible]

施工内訳表

地址：廣州-白雲山-新洲

WFO-0163

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-01号表

夏口-仙桃

[illegible]

施工内訳表

竣工 第0-0123号港

WFO-0123

[illegible]

施工内訳表

竣工 第9-0129号表

冀D-2184

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-01.201号表

WD-0188

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0131号表

WD-0100

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号表

頁0-0136

〔名 称〕 ポリエチレン管継手工 〔規格1〕 膨込 呼び径 φ20mm						〔規格2〕		1	部所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
配管工		0.020	人							
普通作業員		0.020	人							
諸雑費		1.0	%							
小計(1口当り)			口							
単位当り		1	箇所							
A-1 膨込				B-2 20mm						

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

頁0-0136

〔名 称〕 ポリエチレン管継手工 〔規格1〕 膨込 呼び径 φ25mm						〔規格2〕		1	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
配管工		0.020	人							
普通作業員		0.020	人							
諸雑費		1.0	%							
小計(1口当り)			口							
単位当り		1	口							
A-1 膨込				B-1 25mm						

施工内訳表

圖工 第9-910號表

00-0231

[illegible]

施工内訳表

施工 圖0-0167号表

頁0-0222

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号表

頁0-0225

〔名 称〕 既設不銹鋼管吊上げ積込工(人力)			〔規格1〕 呼び径 φ150mm			〔規格2〕 継手管			10	＝	当り
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
配管工	0.12	人									
普通作業員	0.17	人									
経路費	1	式									
合計	10	＝									
※※単位当り※※	1	＝									
A=1 150mm											

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号表

頁0-0226

〔名 称〕 既設鋼管強化ビニル管吊上げ積込工			〔規格1〕 呼び径 φ150mm			〔規格2〕 継手管			10	＝	当り
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
鋼管強化ビニル管据付工 呼び径 φ150mm	0.00	＝					施工 第0-0172号表				
経路費	1	式					標準巾量×補正係数				
合計	10	＝									
※※単位当り※※	1	＝									
A=1 呼び径 φ150mm											

施工内訳表

施工 第0-0174号卷

H0-0259

[illegible]

施工内訳表

施工 圖0-0175号表

H0-0210

[illegible]

施工内訳表

竣工日期: 2010年10月

DOI-10.1002/for

[illegible]

施工内訳表

施工：03-0181号表

頁 0-0250

【名 称】 硬質塩化ビニル管周付工		【規格1】 呼び径 φ150mm		【規格2】		10	*	延り
主 部 材 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		0.050	人			標準単価×着手係数		
普通作業員		0.100	人			標準単価×着手係数		
運搬費		1	式			標準単価×着手係数		
合計		10	＝					
単位あり		1	＝					
A=2	15mm			B=0	歩掛増率(%) (整数止め)			

施工内訳表

图 1 图 3-0154-5-透

44-00000

[illegible]

施工内訳表

施工：鋼筋-018路得港

實D-124D

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-01册号表

00-0241

[illegible]

施工内訳表

圖工：圖中-01(87号測)

頁0-0242

【名 称】 トラック(クレーン装置付)運転		【規格 1】 積載質量4t(2.9t吊)		【規格 2】	
名 称 - 規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油,2~4t積載車給油	33.00	L			
<資>トラック(クレーン装置付) ベーストラック4t積 吊能力2.9t	1.00	供用日			
運搬費	1	式			
※※単位当り※※	1	日			
A=1 積載質量4t(2.9t吊) C=33 燃料消費量(L/日)			B=1 D=1.1	運転労働数量(人/日) 機械賃率数量(供用日/日)	

